

PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.picltd.com**DETECTOR HOLIDAY**

No. De Parte	Descripcion	Peso	Dimension	Precio
780	Detector portatil tipo cartucho	35 lb	2.2 cu ft	\$3,780.00
780	Detector portatil tipo cartucho, unidad solamente		0.5 cu ft	\$3,050.00
785	Detector portatil tipo cartucho	35 lb	2.2 cu ft	\$3,880.00
785	Detector portatil tipo cartucho, unidad solamente		0.5 cu ft	\$3,150.00
790	Detector portatil tipo cartucho	35 lb	2.2 cu ft	\$3,990.00
790	Detector portatil tipo cartucho, unidad solamente		0.5 cu ft	\$3,260.00
670	Detector portatil tipo "esponja humeda"	3 lb	1.0 cu ft	\$370.00
670	Detector portatil tipo "esponja humeda", unidad solamente	2 lb	1.0 cu ft	\$340.00
673	Detector estacionario tipo "esponja humeda"	6 lb	0.9 cu ft	\$1,040.00
115	Detector estacionario tipo "planta"	25 lb	3.0 cu ft	\$3,950.00
115	Detector estacionario tipo "planta", boxeo solamente	5 lb	1.0 cu ft	\$3,750.00
125	Detector estacionario tipo "planta"	25 lb	3.0 cu ft	\$3,950.00
125	Detector estacionario tipo "planta", boxeo solamente	5 lb	1.0 cu ft	\$3,750.00
135	Detector Día de Fiesta "planta" (10-35kv)	25 lb	3.0 cu ft	\$4,100.00
135	Detector Día de Fiesta "planta" (10-35kv), boxeo solamente		1.0 cu ft	\$3,900.00
JM	Voltimetro Crest banca/campo (pulso/CD entrada)	9.2 lb	0.9 cu ft	\$1,150.00
PJM	Voltimetro Crest de bolsillo (pulso/entrada)	2.2 lb	0.3 cu ft	\$550.00
DCPJM	Voltimetro crest de bolsillo de CD (CD entrada)	2 lb	0.3 cu ft	\$350.00
MSRB	Multi-estacion barra reforzada sistema 3 canal estandar			\$2,400.00
	Cada canal adicional (hasta 6 canales por unidad)			\$700.00
RBRS	Sistema de 3 estaciones de rodillo barra reforzada estandar			\$2,900.00
	Cada canal adicional (hasta 6 canales por unidad)			\$900.00

1.- Todas las ventas de detectores (portatiles) seran suministradas completas con: Dos baterias, caja de bateria, cargador de bateria (120/240 vac), varilla de electrodo, cable de tierra, estuche de transporte/envio e instrucciones de operacion.

2.- Todas las ventas de detectores modelos 115 y 125-DC seran suministradas completas con : Una bocina klaxon, un resorte (o cepillo) varilla de electrodo de 20 pies y cable de alto voltaje.

3.- Los electrodos seran suministrados por separado a un costo adicional, ver lista de precios de electrodos para precios y medidas disponibles.

4.- Todas las partidas marcadas como "unidad solamente" son suministradas como estan descritas y enviadas en cajas de carton o previa orden adicional en estuche de transporte/envio. nota: Cualquier modelo 7xx y 9xx " unidad solamente" es enviada con una caja de bateria.

5.- Modelo 670 incluye bateria, cable a tierra y electrodo de esponja plano. El electrodo de rodillo puede ser compra opcional.

6.- El sistema de multi-estacion requiere fabricacion sobre pedido, por lo tanto ajustes en el precio podrian ser necesarios. Todo el proceso de fabricacion especial requiere variacion en el tiempo de entrega.

7.- Nuestro producto tiene tres meses de garantia en material y mano de obra con excepcion de los modelos 715, 725, 735, 915, 925 y JM que cuentan con una garantia de doce meses.

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.pictd.com**DETECTOR HOLIDAY- Accesorios**

No.De Parte	Descripcion	Peso	Precio
10630	6V Bateria, RP6801, sellada recargable, seca, no-restringida	4.5 lb	\$84.00
13120	Bateria, 12 voltios	4.5 lb	\$87.10
11934	Kit cepillo adaptador	1 lb	\$23.78
11061	Cargador 6V 120/240 VCA	2 lb	\$175.30
13134	Cargador 12V, Corriente Universal	2 lb	\$141.70
12146	Cable, a tierra, ensamble, para las series del Medidor Jeep (jeep meter)	0.1 lb	\$23.15
12884	Cable, a tierra, ensamble, para series 7xx, 50 pies.	1.8 lb	\$65.65
11925	Cable, a tierra, ensamble, para series 7xx, 100 pies.	2.2 lb	\$104.74
11927	Cable, a tierra, ensamble, para 670, 25 pies	0.1 lb	\$27.56
11928	Cable, alto voltaje, para series de Medidores Jeep	0.1 lb	\$24.83
12547	Sistema automatico indicador	2.5 lb	\$713.32
11914	Estacion de refuerzo (esponja solamente)	0.1 lb	\$36.96
11083	Estuche de transportacion/envio para series 7xx	9.5 lb	\$394.75
10623	Ensamble de resorte conector y rotario	0.3 lb	\$50.93
11740	Varilla, cepillo electrodo, esponja plana, para series 670	0.5 lb	\$38.27
13170	780 Placa de Circuito Principal	2 lb	\$1,791.56
13171	790 Placa de Circuito Principal	2 lb	\$1,952.09
13202	Estuche de envío 7x0 con molde	9.5 lb	\$394.75
13212	Partes de repuesto para modelo 780/785/790	16 lb	\$448.88
11322	(Esponja solamente)		\$10.76
11681	Varilla, cepillo electrodo, esponja de rodillo, para series 670	0.8 lb	\$112.61
11676	(Esponja solamente)		\$41.48
11919	Varilla, cepillo electrodo, para series 7xx	1.3 lb	\$80.06
12769	Varilla, resorte electrodo, para series 1xx con 20 ft de cable h.v.	2.5 lb	\$181.65
11932	Varilla, resorte electrodo, para series 7xx	1 lb	\$115.76

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.pictld.com**DETECTOR HOLIDAY- Accesorios**

No.De Parte	Descripcion	Peso	Precio
11936	Alambre, ensamble de cargador para series 1XX, completo con herraje	4.5 lb	\$168.68
11136	Xformador un paso abajo 240 a 120 VAC		\$144.43
13128	Ensamble tapa de la caja	2 lb	\$199.76
13129	Ensamble placa de base perilla	0.5 lb	\$111.83
13132	Perilla 780/790	0.1 lb	\$12.86
13149	Relevador de bateria	0.1 lb	\$12.55
13156	Sujetador para correa	0.1 lb	\$7.25
13157	Agarradera frontal	0.2 lb	\$24.65
13158	Ensamble control de pulsobd.	0.5 lb	\$509.51
13169	Ensamble control DC de Bd.	0.5 lb	\$459.38
12513	Ensamble De Cuerno De Claxon	7.0 lb	\$201.34
12922	Barra de 36" para serie 7xx	2.6 lb	\$245.70
12923	Barra de 48" para serie 7xx	3.5 lb	\$252.00
12924	Barra de 60" para serie 7xx	4.3 lb	\$258.30
12925	Barra de 72" para serie 7xx	5.2 lb	\$264.60
13107	670 Ensamblaje para rodillo de esponja con 18" de ancho.	2.5 lb	\$130.73
13110	670 Ensamblaje para rodillo de esponja con 24" de ancho.	5 lb	\$294.37
13106	Manubrio para estuche de envio/manejo de seria 7xx	0.3 lb	\$8.77
13203	Barra flexible portatil para serie 7xx	1.5 lb	\$233.42
13324	785 Ensamblaje de placa de control	.5 lb	\$509.51
13326	785 Ensamblaje de placa principal	1.5 lb	\$1,952.09
	CERTS La CertificaciÓn Documentos		\$50.00

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.pictd.com**DETECTOR HOLIDAY- Renta Compra (EN U.S. Solamente)**

Modelo	Precio
115, 125 (\$852.00 por mes por 5 meses)	\$4,260.00
780 (\$864.00 por mes por 5 meses)	\$4,320.00
785 (\$872.00 por mes por 5 meses)	\$4,360.00
790 (\$878.00 por mes por 5 meses)	\$4,390.00

1.- Todas las renta-compra son suministradas con equipo como se especifica en la seccion de renta, con la excepcion que el equipo sera reacondicionado debidamente inspeccionado y aprobado.

2.- Todo cargo de envio, componentes adicionales (electrodos, etc) y otros cargos especiales seran facturados en la factura del primer mes.

DETECTOR HOLIDAY- Renta (EN U.S. Solamente)

Modelo	Diario	Minimo
715, 725, 735, 780, 785, 790, 915, 925, 115, 125	\$35.00	\$140.00
JM, FF	\$30.00	\$120.00

1.-Las rentas de detectores (portatiles) son suministradas con equipo usado que consiste de: dos baterias, caja de bateria, cargador de bateria, varilla de electrodo, cable a tierra, estuche de transporte/envio e instrucciones de operacion.Ver por separado lista de electrodos para precios y medidas disponibles. nota: cualquier equipo danado mas alla del desgaste normal/perdido/robado, sera facturado al precio vigente de lista.

2.- Todo equipo de renta tendra un periodo minimo de cuatro dias. La renta empezara el dia del embarque y termina el dia que el equipo se recibe en la fabrica. envio normal es via "ups red" (o equivalente) o especificar previamente.

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.picltd.com**RASTREADORES DE DIABLOS - Ventas**

No. De Partes	Descripcion	Peso	Tamano	Precio
Modelo 1	Sistema de rastreo de diablos	22 lb	1.5 cu ft	\$6,570.00
Modelo 2	Sistema de rastreo de diablos	22 lb	1.5 cu ft	\$6,180.00
Modelo 4	Sistema de rastreo de diablos	26 lb	2.2 cu ft	\$7,460.00
Modelo 12	Sistema de rastreo de diablos	33 lb	2.2 cu ft	\$8,990.00
PT-275	Transmisor de diablos, unidad solamente, 200 hr. de 4" para arriba	6.5 lb	0.3 cu ft	\$3,110.00
	Transmisor de diablos unidad			
PT-750	Transmisor de diablos, unidad solamente, 500 hr.de 12" para arriba	13.5 lb	0.3 cu ft	\$4,640.00
PTR	Receptor y varilla de rastreador de diablos	7 lb	0.4 cu ft	\$4,270.00
PTS	Sensor de rastreador de diablos	3 lb	0.3 cu ft	\$845.00
PTSI	Unidad sensora indicadora de rastreador de diablos	3 lb	0.3 cu ft	\$360.00
PTSB	Unidad de bateria de sensor de rastreador de diablos	3 lb	0.3 cu ft	\$370.00
PT-101	Transmisor de diablo, unidad solamente, 50hr. lineas de 3-4"	2.5 lb	2.2 cu ft	\$2,220.00
PT-107	Transmisor de diablo, unidad solamente, 60hr. lineas de 2-4"	2.5 lb	0.3 cu ft	\$1,830.00
Spyphone	Spyphone	3.0 lb	0.3 cu ft	\$1,030.00

1.- El sistema de Rastreo de Diablos incluye: un transmisor (PT-107 para modelo 2; PT-275 para modelo 4; PT-750 para modelo 12) un receptor (PTR), un levantador de varilla, baterias, instrucciones de operacion y estuche de transporte/envio.

2.- Los pesos y dimensiones mostrados son completos con los sistemas y componentes descritos.

3.- Los productos tienen tres meses de garantia en los materiales y mano de obra, exceptuando el modelo ptr que tiene doce meses de garantia.

RASTREADORES DE DIABLOS - Rental (EN U.S. Solamente)

Modelo	Diario	Minimo
Modelo 1	140.00	\$560.00
Modelo 2	\$140.00	\$560.00
Modelo 4	\$140.00	\$560.00
Modelo 12	\$160.00	\$640.00
PTR (con varilla)	\$80.00	\$320.00
PT-101	\$60.00	\$240.00
PT-107	50.00	\$240.00
PT-275	60.00	\$240.00
PT-750	\$80.00	\$320.00
Varilla bajo el agua (100, 250 or 500ft)	45.00	180.00

1. Los sistemas rastreadores de diablos incluyen: Un transmisor (PT-107 para modelo 2, PT-275 para modelo 4, PT-750 para modelo 12), 2 receptores PTR, dos levantadores de varillas, baterias, instrucciones de operacion, estuche de transportacion/ envio. Placa de montaje para montar el transmisor a un mandril de acero incluida si es requerida. Un juego de 2 pulgadas o 3-4 pulgadas de anillos de desgaste (espaciadores) incluidos con cada PT-107 (el cliente debera especificar diametro de tuberia). Nota: Cualquier partida perdida, robada o danada que no sea desgaste o uso normal, sera facturada al precio de lista.

2. Todo el equipo de renta de rastreadores de diablos tendra un minimo de (4) cuatro dias de periodo de renta. Todos los sistemas seran enviados de la fabrica por servicio de envio de un dia (ie, UPS proximo dia, Fedex proximo dia, DHL proximo dia) y el regreso del equipo sera misma via. El periodo de renta empieza con la fecha del embarque y termina el dia que el equipo es recibido en la fabrica. No se haran excepciones! basado en las presentes tarifas, UPS proximo dia a cualquier parte de la costa, de la fabrica en (houston), el costo de flete sera aproximadamente de \$150.00 incluyendo seguro.

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

www.pictld.com

RASTREADORES DE DIABLOS - Rental (EN U.S. Solamente)

Modelo	Precio
Modelo 1 (\$3,694.00 por mes por 3 meses)	\$11,082.00
Modelo 2 (\$3,570.00 por mes por 3 meses)	\$10,710.00
Modelo 4 (\$3,920.00 por mes por 3 meses)	\$11,760.00
Modelo 12 (\$4,340.00 por mes por 3 meses)	\$13,020.00

1. Todas las rentas-compras seran suministradas con el equipo que se detalla en la seccion de precios de renta, con excepcion del equipo que sera reacondicionado , inspeccionado y probado.

2. Renta-compra debera ser especificado a la hora de la orden y antes del envio. No se haran excepciones.

3. Rodos los cargos de flete, componentes adicionales y otros cargos especiales seran facturados en la factura del primer mes.

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY. LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.pictd.com**RASTREADORES DE DIABLOS - Accesorios**

Modelo	Descripcion	Peso	Precio
12060	Levantador de varilla, receptor de diablos	3 lb	\$310.00
12061	Levantador de varilla, a prueba de agua, receptor de diablos con cable de 100 pies	15 lb	\$507.00
12062	Levantador de varilla, a prueba de agua, receptor de diablos con cable de 250 pies	20 lb	\$849.00
12063	Levantador de varilla, a prueba de agua, receptor de diablos con cable de 500 pies	35.5 lb	\$1,135.00
12726	Estuche de transportacion/envio para modelo 2,4 y 12	11.5 lb	\$394.75
11335	Bateria, de litio de 3 voltios	0.2 lb	\$17.64
10787	Bateria, alcalina de 9 voltios	0.2 lb	\$4.65
10785	Bateria, alcalina aa	0.2 lb	\$3.25
10779	Bateria, alcalina "C"	0.2 lb	\$3.75
11374	Placa de montaje para pt-750 para el mandril del Diablo	1 lb	\$115.75
PT1070	Juego de anillo "O" ring para PT-107	0.1 lb	\$280.00
PT2750	Juego de anillo "O" ring para PT-275	0.1 lb	\$5.75
PT7500	Juego de anillo "O" ring" para PT-750	0.1 lb	\$8.40
11902	Llave (para tapas del transmisor para 275/750)	0.2 lb	\$10.35
11516	Kit de montaje de tapas para pt-275	1.2 lb	\$288.75
13104	Placa de montaje universal PT750	3 lb	\$280.00
PT1070	"O" Ring set, for PT107	0.1 lb	\$5.75
PT2750	"O" Ring set, for PT275	0.1 lb	\$8.40
PT7500	"O" Ring set, for PT750	0.1 lb	\$8.40
11902	Wrench (for transmitter end caps for 275/750)	0.2 lb	\$10.35
11516	Cup mounting kit for PT275	1.2 lb	\$288.75
12828	PT107 Tapa con rosca	0.5 lb	\$78.25
11237	PT107 Parachoques con arandela 5/8 x 9/32	0.5 lb	\$1.40
13249	SPY Phone Avios para uso en vehículo	2.0 lb	\$191.85

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

www.pictd.com**ELECTRODOS DE CEPILLO**

No. De Parte	Descripcion (Diametro De Tuberia)	Peso	Precio
Abatane Acero Del Círculo			
11970	1/2"	1 lb.	\$68.25
11971	3/4" - 1"	1 lb.	\$68.25
11972	1 1/4" - 1 1/2"	1 lb.	\$73.50
11973	2"	1.5 lb.	\$79.80
Cepillo Plano De Bronce			
11974	2"	0.5 lb.	\$71.60
11975	3"	0.5 lb.	\$73.90
11976	4"	0.5 lb.	\$77.45
11977	6"	0.5 lb.	\$88.50
13372	8"	1 lb.	\$113.30
11978	10"	1 lb.	\$138.65
11979	12"	1.5 lb.	\$158.50
11980	18"	2 lb.	\$245.20
11981	20"	2 lb.	\$254.65
11982	24"	2.5 lb.	\$320.00
11983	28"	3 lb.	\$370.00
11984	30"	3 lb.	\$395.00
11985	36"	3.5 lb.	\$470.00
13381	44"	4.5 lb.	\$600.00
13374	48"	5 lb.	\$665.00
13382	52"	5.5 lb.	\$762.80
11331	Cepillo de bronce, existencia a granel (por pulgada)	0.1 lb./in	\$16.25
Cepillo Plano De Acero			
12066	2"	0.5 lb.	\$72.45
12067	3"	0.5 lb.	\$74.30
12068	4"	0.5 lb.	\$76.65
12069	6"	0.5 lb.	\$88.75
12070	10"	1 lb.	\$138.85
12071	12"	1.5 lb.	\$158.50
12072	18"	2 lb.	\$245.65
12073	20"	2 lb.	\$254.35
12074	24"	2.5 lb.	\$317.90
12075	28"	3 lb.	\$370.15
12076	30"	3 lb.	\$394.30
12077	36"	3.5 lb.	\$470.10
Hule Conductivo De Neopreno Plano			
11987	6"	0.5 lb.	\$50.15
11988	10"	1 lb.	\$56.50
11989	12"	2 lb.	\$62.75
11990	18"	2.5 lb.	\$84.80
11991	24"	2.5 lb.	\$107.50
11992	30"	3 lb.	\$137.30
11993	36"	3 lb.	\$157.75
11994	6' paleta	0.5 lb.	\$53.10
11995	Neopreno conductivo, existencia a granel (por yarda cuadrada)	9 lb./sq yd	\$106.20

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

www.pictld.com

No. De Parte	Descripcion (Diametro De Tuberia)	Peso	Precio
Medio-Circulo, Hule De Neoprene Conductivo			
10985	2"	1.0 lb	\$114.71
10979	3"	1.0 lb	\$117.55
10998	4"	1.5 lb	\$121.54
10999	6"	1.5 lb	\$127.84
10981	8"	1.5 lb	\$133.09
12005	10"	2 lb	\$139.13
10977	12"	2 lb	\$148.31
12010	20"	2 lb	\$174.20
12011	24"	2.5 lb	\$184.12
10976	28"	3 lb	\$206.17
12013	30"	3 lb	\$213.86
13213	32"	4.6 lb	\$216.09
12014	36"	3.5 lb	\$242.55
12015	40"	6.0 lb	\$287.75
12016	42"	7.0 lb	\$317.52
12017	48"	8.1 lb	\$355.05
12007	14"	2 lb	\$158.81
12008	16"	2.5 lb	\$164.85
12009	18"	3 lb	\$167.95
13375	52"	8 lb	\$412.34
13376	56"	9 lb	\$427.77
13377	60"	9 lb	\$443.76
Medio-Circulo, Cepillo De Acero			
12019	2"	.8 lb	\$73.34
12020	3"	.8 lb	\$77.75
12021	4"	1 lb	\$80.48
12024	6"	1.3 lb	\$88.73
12025	8"	1.5 lb	\$115.76
12026	10"	2 lb	\$159.34
12027	12"	2 lb	\$194.78
10965	14"	2 lb	\$217.19
10966	16"	2.5 lb	\$238.14
10960	18"	3 lb	\$265.13
10961	20"	3.3 lb	\$309.80
12023	24"	4 lb	\$347.29
10963	26"	4 lb	\$382.57
12034	30"	4.7 lb	\$425.57
10964	36"	5 lb	\$499.43
12036	40"	5.5 lb	\$539.12
12037	42"	6 lb	\$578.81
12038	48"	6.7 lb	\$612.41
13378	52"	8 lb	\$765.14
13379	56"	9 lb	\$808.13
13380	60"	9.5 lb	\$851.13

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

www.pictld.com**ELECTRODOS DE RESORTE**

No. De Parte	Descripcion (Diametro De Tuberia)	Peso	Precio
11018	2" (50 mm)	1 lb	\$68.15
11940	2.5" (53 mm)	1 lb	\$61.95
11013	3" (76 mm)	1.5 lb	\$69.46
11942	4" (101 mm)	1.5 lb	\$70.35
11943	6" (127 mm)	2.5 lb	\$81.11
10995	8" (203 mm)	3 lb	\$102.06
10993	10" (254 mm)	4 lb	\$108.05
10991	12" (305 mm)	4.5 lb	\$117.97
10989	14" (356 mm)	5 lb	\$123.48
10997	16" (406 mm)	5 lb	\$128.99
10999	18" (457 mm)	6 lb	\$140.02
11001	20" (508 mm)	6.5 lb	\$152.15
11003	22" (558 mm)	7 lb	\$154.35
11952	24" (610 mm)	7.5 lb	\$158.76
11005	26" (660 mm)	8 lb	\$159.86
11954	28" (711 mm)	8 lb	\$162.07
11007	30" (800 mm)	8.5 lb	\$165.38
11956	32" (813 mm)	9 lb	\$184.81
13395	33" (839 mm)	9.5 lb	\$190.58
13387	34" (864 mm)	9.5 lb	\$195.20
11009	36" (900 mm)	10 lb	\$205.59
13351	38" (965 mm)	10.5 lb	\$212.52
11958	40" (1000 mm)	11 lb	\$219.45
11959	42" (1050 mm)	12 lb	\$234.47
11960	48" (1200 mm)	12.5 lb	\$258.72
11961	52" (1320 mm)	13 lb	\$267.96
13389	54" (1372 mm)	13 lb	\$272.03
11962	56" (1420 mm)	13.5 lb	\$276.05
11963	60" (1600 mm)	14 lb	\$282.98
13040	64" (1600 mm)	14 lb	\$289.36
13390	66" (1676 mm)	14.5 lb	\$292.22
11964	72" (1800 mm)	15 lb	\$301.46
11965	76" (1930 mm)	15 lb	\$318.78
11966	80" (2032 mm)	16 lb	\$360.52
10624		1.5 lb/ft	\$277.20
11968	Ensamble resorte final	0.25 lb/pr	\$57.20
11969	Sistema de enclavamiento, resorte final	1.25 lb/pr	\$59.50

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.



PIPELINE INSPECTION COMPANY, LTD.

P.O. Box 55648 • Houston, Texas 77255-5648

PH: (713) 681-5837 • FAX: (713) 681-4838

Precios a partir del 1 de Marzo de 2010

www.picltd.com**ELECTRODOS INTERNOS**

No. De Parte	Descripcion (Diametro De Tuberia)	Precio
12039	2"	\$259.00
12040	3"	\$289.91
12041	4"	\$297.99
12042	6"	\$321.09
12043	8"	\$628.32
12044	10"	\$817.44
12045	12"	\$824.67
12046	14"	\$829.29
12047	16"	\$1,039.50
12048	18"	\$1,057.98
12049	20"	\$1,329.41
12050	24"	\$1,354.82
12055	28"	\$1,372.14
12051	30"	\$1,381.38
13041	32"	\$1,399.86
12052	36"	\$1,452.00
12053	40"	\$1,604.30
12054	48"	\$1,790.25
13042	64"	\$2,321.50

Este producto esta hecho de circulos conductivos de neopreno que se encuentran entre los discos de aluminio. Dos placas, unidas por espaciadores forman un "diablo" tipo electrodo para la inspeccion de tuberias recubiertas internamente. Con espaciadores metalicos, hay una senal doble en cada defecto ("holiday") . Si no se desea la doble senal, favor especificarlo previa orden para utilizar espaciadores no-conductivos.

Para utilizar un electrodo interno, un cable de alto voltaje debera ser insertado a traves de la tuberia, con un extremo conectado al detector holiday y el otro extremo conectado al electrodo interno. Como un metodo alternativo, el electrodo puede ser conectado al extremo de una lanza la cual es insertada en la tuberia. Utilizando este metodo, la lanza debera ser hecha de un conductor metalico o un cable debera ser utilizado para conectar el detector holiday con el electrodo.

Nota importante: voltajes para usar en la inspeccion con este tipo de electrodo, debera ser por lo menos 600 voltios. Para utilizar voltajes menores de 600 voltios, se debera utilizar el tipo de electrodo de "esponja humeda".

Aceptada por Pipeline Inspection Co., Ltd

Todos los Precios Mostrados en Dólares de EE.UU.

